




# СТРЕХА ПО ОСИ В,В1,Д1 и Е М1:10



# СТРЕХА ПО ОСИ 1,5,7' и 8 М1:10



# СТРЕХА ПО ОС А М1:10



## ЗАБЕЛЕЖКИ

- Материали:
  - бетон C16/20 (B20) по БДС EN 206-1/НА;
  - арм. стомана B235/AI(Ø) и B420/AIII (N) по БДС 4758:2008;
  - затворени заварени студенообработени профили (квадратен и правоъгълен кх профил) от стомана S235JR по БДС EN 10219-2:2006;
  - U-профил студеногънат от стомана S235 по БДС EN 10162:2003;
  - горещооформена листова стомана марка S235JR по БДС EN 10025:2005;
  - електроди E38 3 R(B) 12 по ISO EN 2560-A:2010. Заварки с катет 4 mm освен означените!

ДЕТАЙЛИ - Л.1/2

1:10  
4/5

Кирил Дишлев Проектант

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

ОГРАНИЧЕНА ПРАВИЛА ПРАКТИКА

Регистрационен № 17102

инж. КИРИЛ ПЕТРОВ ДИШЛЕВ

Секция: КСС

Ръководител: М.С. 7/119

© 12.2018 г.

Съгласували

Лъчезар Лалев Арх./ПБ

Бойко Николов Електро

Ганка Димитрова ВиК

Иван Николов Ен. ефект.

Община Лясковец Възложител

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 0075

инж. ИВАНКА НЕДЕВА ИВАНОВА

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

2018

г. Лясковец кв. 82, УПИ XX

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец

Конструкции  
Технически проект

0924c.dwg